



Прайс лист на окна компании ООО"ТЕМП"

601916, Владимирская область, г. Ковров, ул. Муромская, д.22-а, тел/факс: (49232) 5-24-71, ИНН 3305018167, КПП 330501001. Web: <http://www.okna33.ru>, E-mail: tempkovrov@mail.ru
Часы работы с 7:00 до 17:00, обед с 11:00 до 13:00. Суббота с 7:00 до 11:00, тел.89209278982

Уважаемые дамы и господа!

Компания ООО «Темп» предлагает ознакомиться с нашим прайс-листом на интересующую Вас продукцию:

1. Одинарные оконные блоки.
2. Двойные оконные блоки модели ОРУ.

ОРУ – окно раздельное конструкции, универсальное. Особенности данного окна является возможность установки как 2-х стёкол, так и 2-х стеклопакетов, допустима ещё и комбинация стекло- стеклопакет.

Используемый материал для изготовления окон – сосна, влажность по ГОСТу 10+/-2 %.




Санитарно-эпидемиологическое заключение № 33.ВЛ.04.538.П.001120.07.04.

Используемая фурнитура:

- петли ввёртные, французской фирмы «Сетом моатти», цвет «бихром», D 13;
- замки врезные оцинкованные с ответной частью;

Уплотнитель – тип УД ТЭ-104-IV, ГОСТ 30778-2001. Материал - эластомер. Конструкция окна предусматривает два контура уплотнения на внутренней и наружной створке.

Оптовый прайс – лист на одинарные окна компании ООО «Темп»

№п/п	Размер оконного проёма (высота * ширина)	Номинальный размер блока мм (высота* ширина)	Вид блока	м.кв.	Уплотнение (м.п.)	Стоимость за кв. м. одинарного блока	Стоимость одинарного оконного блока без окраски и остекления
1	0,45*0,6	450*570		0,27	3,5	1250	338
2	0,5*0,5	480*480		0,25	3,2	1250	313
3	0,6*0,6	580*570		0,36	3,9	1250	450
4	0,6*0,9	580*870		0,54	5,1	875	473
5	0,6*1,2	580*1170		0,72	8	875	630
6	0,9*0,6	860*570		0,54	5,1	875	473
7	0,9*0,9	860*870		0,81	6,3	875	709
8	0,9*1,2	860*1170		1,08	10,4	875	945
9	1,2*0,6	1160*570		0,72	7,3	875	630
10	1,2*0,9	1160*870		1,08	9,1	875	945
11	1,2*1,0	1160*0,97		1,2	13,2	875	1050
12	1,2*1,2	1160*1170		1,44	13,6	875	1260
13	1,2*1,35	1160*1320		1,62	12,3	875	1418
14	1,2*1,5	1160*1470		1,8	14,8	875	1575
15	1,2*1,8	1160*1770		2,16	20,1	875	1890
16	1,35*1,2	1310*1170		1,62	14,9	875	1418
17	1,35*1,5	1310*1470		2,030	16,1	875	1777
18	1,5*0,6	1460*570		0,9	8,5	875	788
19	1,5*0,9	1460*870		1,35	10,3	875	1182
20	1,5*1,2	1460*1170		1,8	16,1	875	1575
21	1,5*1,35	1460*1320		2,030	16,7	875	1777
22	1,5*1,5	1460*1470		2,25	17,2	875	1969
23	1,5*1,8	1460*1770		2,7	23,7	875	2363
24	1,5*2,1	1460*2070		3,15	25	875	2757
25	2,2*0,75	2175*720		1,65	13,1	1350	2228
26	<p>Цена не стандартных оконных блоков по индивидуальному заказу за 1 кв.метр от 1250 руб.(одинарные)</p> <p align="center">Уплотнитель 18 рублей 1 п/м, бабина 250 п/м - 4500 рублей</p> <p align="center">Комплектация оконных блоков: *петли ввёртные, регулируемые; цвет: "латунь"; * замки врезные.</p> <p align="center">Цены на продукцию указаны без стоимости доставки при заказе 60 кв. м. и более.</p>						

Оптовый прайс – лист на двойные оконные блоки модели ОРУ компании ООО «Темп»

№п/п	Размер оконного проёма (высота * ширина)	Номинальный размер блока мм (высота* ширина)	Вид блока	м.кв.	Уплотнение (м.п.)	Стоимость за кв. м. двойного блока	Стоимость двойного оконного блока без окраски и остекления
1	0,45*0,6	450*570		0,27	3,5	2500	675
2	0,5*0,5	480*480		0,25	3,2	2500	625
3	0,6*0,6	580*570		0,36	3,9	2500	900
4	0,6*0,9	580*870		0,54	5,1	1750	945
5	0,6*1,2	580*1170		0,72	8	1750	1260
6	0,9*0,6	860*570		0,54	5,1	1750	945
7	0,9*0,9	860*870		0,81	6,3	1750	1418
8	0,9*1,2	860*1170		1,08	10,4	1750	1890
9	1,2*0,6	1160*570		0,72	7,3	1750	1260
10	1,2*0,9	1160*870		1,08	9,1	1750	1890
11	1,2*1,0	1160*0,97		1,2	13,2	1750	2100
12	1,2*1,2	1160*1170		1,44	13,6	1750	2520
13	1,2*1,35	1160*1320		1,62	12,3	1750	2835
14	1,2*1,5	1160*1470		1,8	14,8	1750	3150
15	1,2*1,8	1160*1770		2,16	20,1	1750	3780
16	1,35*1,2	1310*1170		1,62	14,9	1750	2835
17	1,35*1,5	1310*1470		2,030	16,1	1750	3553
18	1,5*0,6	1460*570		0,9	8,5	1750	1575
19	1,5*0,9	1460*870		1,35	10,3	1750	2363
20	1,5*1,2	1460*1170		1,8	16,1	1750	3150
21	1,5*1,35	1460*1320		2,030	16,7	1750	3553
22	1,5*1,5	1460*1470		2,25	17,2	1750	3938
23	1,5*1,8	1460*1770		2,7	23,7	1750	4725
24	1,5*2,1	1460*2070		3,15	25	1750	5513
25	2,2*0,75	2175*720		1,65	13,1	2700	4455
26	<p>Цена не стандартных оконных блоков по индивидуальному заказу за 1 кв.метр от 2500 руб.(двойные)</p> <p>Уплотнитель 18 рублей 1 п/м, бабина 250 п/м - 4500 рублей</p> <p>Комплектация оконных блоков: *петли ввёртные, регулируемые; цвет: "латунь"; * замки врезные.</p> <p>Цены на продукцию указаны без стоимости доставки при заказе от 60 кв.м. и более.</p>						





ООО "Темп" предлагает деревянные окна новой конструкции модели **ОРУ** (разработка "ВНИИДМАШ"). Новая конструкция окна допускает различные комбинации остекления в зависимости от требований к теплопередаче и шумоизоляции, полностью отвечает современным требованиям и перекрывает всю номенклатуру окон, предусмотренных действующими стандартами.

Это позволяет использовать окна в различных климатических зонах и районах с повышенным шумовым фоном.

Новая конструкция окна не уступает по показателям "евроокну", изготавливаемому по стандарту **DIN 68121**.



Предлагаемое окно модели **ОРУ** имеет несомненное преимущество по конструкции форточек и форме оконных переплетов, т.к. учитывает вековой опыт русского зодчества.

Конструкция окон допускает различные варианты остекления наружных и внутренних створок: два стекла, стекло - стеклопакет, два стеклопакета.

Плотность прилегания створок обеспечивает их правильная геометрическая форма.

Совпадение профилей наружного контура и качество обработки гарантируется блочной конструкцией режущего инструмента постоянного диаметра резания, постоянством баз обрабатываемого центра и использование незатачиваемых профильных ножей производства Германии.

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ШУМОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОКОН МОДЕЛИ "ВНИИДМАШ"




Наименование показателей	Окно модели ОРУ "ВНИИДМАШ" ТУ 5361-070-00249567		
	со стеклами (двойное остекление)	со стеклопакетом и стеклом	с двумя стеклопакетами
Приведенное сопротивление теплопередаче, $m^2 \cdot C^\circ / Вт^*$	0,42	0,56 - 0,6**	0,7-0,8**
Воздухопроницаемость $кг/м^2 \cdot ч$ при $P=10$ Па	1,5	1,5	1,5
Индекс звукоизоляции и воздушного шума, ДБ	28	35	38
Количество наименований деталей, в т.ч. комплектующих, шт.	12-38	12-38	12-38
Количество сечений заготовок оконного блока, шт.	3	3	3
Количество различных профилей оконного блока, шт.	12	12	12
Толщины заготовок (с учетом припуска на обработку), мм	50	50	50
Экономия тепла в отношении к традиционному ОС (ГОСТ 11214-89), %	109	159	231

* Значение приведенных сопротивлений теплопередаче дано для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,7 - 0,75.

** Значение показателей зависит от типа стеклопакета и стекол.



Варианты остекления



- 1) Двойное остекление
- 2) Тройное остекление
- 3) Четверное остекление

Установка уплотнителей

